

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Übereinstimmungszertifikat

NRW02-00049-04

(Version: 03)

Hiermit wird gemäß § 24 Abs. 3 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung – BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018, S. 421), zuletzt geändert am 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1086) bestätigt, dass das Bauprodukt

ECO FS Einsteckschlösser

des Herstellers

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Hergestellt im Herstellwerk

DO 20.1

nach den Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (NRW02)

Marsbruchstr. 186
44287 Dortmund

durchgeführten Fremdüberwachungen den Bestimmungen der in der

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB NRW)

für das Land Nordrhein-Westfalen, Ausgabe Juli 2021, Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln

lfd. Nr. C 2.6.5: DIN 18250:2003-10

entspricht.

Das Zertifikat ist gültig bis **07.02.2027**

Dortmund, 07.02.2022



im Auftrag *Werner*
Dipl.-Ing.(FH) Frank Werner
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. NRW02-00049-04, Version 02 vom 22.10.2019.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

ECO FS - Einsteckschlösser

Nr.	Artikel Nr.	VS-Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Anspruchklasse
1	GBS 81	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	5
2	GBS 81 Falle	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	1
3	GBS 90A	B, D	55 - 65mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
4	GBS 91A	B, D	55 - 65mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
5	GBS 92 x	B, D	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4/5
6	GBS 93 x	A	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
7	ECO/GBS 104	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
8	ECO/GBS 105	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	5
9	ECO/GBS 109	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	1
10	ECO/GBS 110	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	5
11	ECO/GBS 111	B, D	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	5
12	ECO/GBS 112	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	5
13	ECO/GBS 113	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
14	ECO/GBS 114	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
15	ECO/GBS 115	D	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	5
16	ECO/GBS 116	D	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
17	ECO/GBS 117	D	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
18	ECO/GBS 121	A	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
19	ECO/GBS 122	A	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
20	ECO/GBS 123	A	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
21	ECO/GBS 124	A	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
22	ECO/GBS 125	A	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Nr.	Artikel Nr.	VS-Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Anspruchklasse
23	ECO/GBS 126	A	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
24	ECO/GBS 127	A	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
25	ECO/GBS 180	B	60 / 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
26	ECO/GBS 181	B, D	60 / 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
27	ECO/GBS 182	B, D	60 / 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
28	ECO/GBS 185	B	60 / 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
29	ECO/GBS 190	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
30	ECO/GBS 191	B, D	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
31	ECO/GBS 192	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
32	ECO/GBS 193	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
33	ECO/GBS 194	B	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
34	ECO/GBS 195	D	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
35	ECO/GBS 196	D	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4
36	ECO/GBS 197	D	55 - 100mm	72mm PZ	≥ 20mm	4

VS-Typ A Verschluss für 1-flügelige Türen & Gangflügel 2-flügelige Türen
 VS-Typ B nach außen öffnender Verschluss für 1-flügeliger Türen
 VS-Typ D nach innen öffnender Verschluss für 1-flügeliger Türen